

TECHNISCHES MERKBLATT Nr.508

Handspachtel Dolomit



Produktcode M-DF02

Werkstoffart Gebrauchfertiger mineralischer Flächenfeinspachtel, für innen.

Farbton Naturweiß.

Bindemittelbasis wässrige Dispersion.

Dichte ca. 1,69 g/cm³

Eigenschaften Sehr leicht zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar.

Auf null ausziehbar.

Rohstoffe einzA Handspachtel Dolomit enthält ≈ 95 % natürliche Rohstoffe.

Anwendung Für innen zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen (Putz,

Beton und Gipskarton), keine Verseifung auf neuem Putz oder Beton.

Auftragsverfahren Glättekelle / Traufel

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Auftragsstärke 0 - 3 mm

Materialverbrauch 1,690 kg/m² bei 1 mm Schichtstärke, je nach Untergrund.

Genauen Materialverbrauch durch Probespachtelung ermitteln.

Weiterbehandlung Spachtelstellen vor der Weiterbehandlung, je nach den zum Einsatz gelangenden

Werkstoffen, mit einzA Aquasol Gel.

Trockenzeit ca. 3 Stunden bei 1 mm Schichtstärke (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit).

Schleifbar am nächsten Tag.

Verarbeitungstemperatur Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.

Verdünnung keine

bitte wenden!

Lagerung Ungeöffnet ca. 1 Jahr, kühl aber frostfrei.

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Packungsgröße 17 kg Eimer

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG) Verordnung Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.